

Belladonna

Синонимы: белладонна, сонная одурь, Atropa Belladonna.

Источник: растение, принадлежащее к семейству Пасленовые (Solanaceae).

Ареал: растет в тенистых местах по всей Европе, особенно в Греции, Италии и Великобритании.

Приготовление: материнская настойка готовится из всего растения, которое собирают в начале цветения.

Первые испытания проведены д-ром Ганеманом.

Показания

Это лекарство-полихрест, оказывающее *умеренное (по глубине и продолжительности) действие*.

Это **КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ** лекарство, соответствующее следующим пациентам:

Люди жизнерадостные и приветливые, когда чувствуют себя хорошо, но, заболевая, впадают в ярость и часто бредают.

Полнокровные, энергичные, интеллектуально развитые лица.

Зябкие пациенты, подверженные частым простудным заболеваниям, чувствительные к сквознякам, особенно при непокрытой голове.

Легко возбудимые лица; реакция на лекарство проявляется настолько быстро, что они тотчас же чувствуют облегчение (Кент).

Люди, обладающие **повышенной чувствительностью** к прикосновению, движению, сотрясению, свету и шуму, а также к крайним температурам – холоду и жаре. Их самочувствие ухудшается в положении лежа, по ночам, после полуночи, после 15 часов, при взгляде на яркие, блестящие предметы, при непокрытой голове. Они чувствуют себя лучше в покое, в положении стоя или сидя выпрямившись, в теплом помещении.

Пациенты, предрасположенные к туберкулезу.

Это лекарство, **СПЕЦИФИЧНОЕ** для следующих состояний:

Заболевания, сопровождающиеся приливом крови к голове и лицу.

Сильный бред: склонность кусаться, плевать, драться и ломать, рвать вещи; приступы смеха и скрежетание зубами; желание укусить и ударить своего спутника; желание убежать.

Галлюцинации: мерещатся привидения, отвратительные лица, разные насекомые, черные животные, собаки и волки; страх воображаемых вещей, хочет убежать от них прочь. Ужасные видения.

Внезапно возникающие судороги: на фоне высокой температуры тела; в период прорезывания зубов; в сочетании с горячей головой и холодными ногами.

Боли: внезапно возникают и так же внезапно прекращаются; почечная колика.

Головная боль: с полнокровием головы, красным лицом, пульсацией в мозгу и пульсацией сонных артерий; усиливается от малейшего шума, сотрясения, движения, света, в положении лежа, от любого напряжения; облегчается от тугой повязки (*Arg-n.*), от теплого укутывания, во время менструации.

Головокружение: при наклонах; при выпрямлении тела из наклоненного положения; при всякой перемене положения тела (*Bry.*).

Тонзиллит после езды на холодном ветру.

Аппендицит: боль в илеоцекальной области, усиливающаяся от малейшего прикосновения, даже одеяла.

Скарлатина: однородная, гладкая, блестящая, красная сыпь.

Выпадение матки: ощущение, как будто все содержимое брюшной полости вот-вот вывалится из влагалища; облегчение в положении стоя и сидя прямо; ухудшение в положении лежа.

Belladonna противопоказана при брюшном тифе, нагноительных процессах, вяло протекающих болезнях.

ДОЗИРОВКА: от 1-й до 200-й потенции. В случаях с ярко выраженными психическими и ключевыми симптомами очень хорошее действие оказывают высокие потенции. При воспалительных и спастических заболеваниях предпочтительнее назначать низкие потенции.

ПОВТОРЕНИЕ: при острых заболеваниях необходим частый прием лекарства.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: от 1 до 7 дней (Кларк).

Взаимоотношения с другими лекарствами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ) СРЕДСТВА: *Calc.*

ХОРОШО НАЗНАЧАТЬ ПЕРЕД BELLADONNA: *Ars., Cham., Cupr., Hep., Lach., Merc., Nit-ac., Phos.*

ХОРОШО НАЗНАЧАТЬ ПОСЛЕ BELLADONNA: *Acon., Ars., Cact., Calc., Carb-v., Cham., Chin., Con., Dulc., Hep., Hyos., Lach., Merc., Mosch., Mur-ac., Nux-v., Puls., Rhus-t., Sep., Sil., Stram., Sulph., Valer., Verat.*

ЛЕКАРСТВА, НЕСОВМЕСТИМЫЕ С BELLADONNA: *Acet-ac., Dulc.*

BELLADONNA ЯВЛЯЕТСЯ АНТИДОТОМ К: *Acon., Camph., Coff., Hep., Hyos., Op., Puls.*

АНТИДОТЫ: *Acon., Cupr., Ferr., Hyosc., Merc., Plb.*

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ГРУППА БОЙДА: V.

Сравнение

Внезапное возникновение и исчезновение недомоганий: *Bell., Cact., Carb-ac., Ign., Kali-bi., Mag-p., Nit-ac., Petr., Stry., Tub.*

Ухудшение самочувствия при наклоне тела вперед: *Bell., Kalm., Nux-v.*

Ухудшение во время прорезывания зубов: *Aeth., Bell., Calc., Calc-p., Cham., Kreos., Phyt., Podo., Rheum.*

Ухудшение самочувствия после стрижки: *Acon., Bell., Glon.*

Ухудшение самочувствия при непокрытой голове: *Bell., Caps., Dros., Hep., Kali-bi., Mag-p., Rhus-t., Sil.*

Ухудшение самочувствия от света: *Acon., Bell., Con., Lyss., Graph., Nux-v., Phos.*

Ухудшение самочувствия в положении лежа: *Ars., Bell., Con., Glon., Hyos., Lach., Lyc., Phos., Puls., Rhus-t., Rumx., Trif.*

Ухудшение самочувствия в положении лежа на больном боку: *Acon., Ars., Bar-c., Bell., Hep., Iod., Kali-c., Nux-m., Phos.*

Ухудшение самочувствия во время менструации: *Am-c., Arg-n., Bell., Bov., Cimic., Graph., Kali-c., Nux-v., Puls., Sep., Vib.*

Ухудшение самочувствия из-за шума: *Acon., Bell., Bor., Calad., Chin., Coff., Colch., Ign., Nux-v., Spig., Tarent., Ther.*

Ухудшение самочувствия из-за перегрева: *Acon., Ant-c., Bell., Brom., Bry., Glon., Lyc., Nux-m., Nux-v.*

Правосторонние симптомы: *Agar., Am-c., Anac., Apis, Bell., Bry., Caust., Chel., Kali-c., Lyc., Mag-p., Merc., Phyt., Sang., Tarent.*

Ухудшение самочувствия после вакцинации: *Ant-t., Bell., Sil., Sulph., Thuj.*

Ухудшение самочувствия в жаркую погоду: *Acon., Ant-c., Bell., Bry., Gels., Glon., Lach., Nat-c., Nat-m., Podo., Puls., Sulph.*

Улучшение самочувствия в положении стоя выпрямившись: *Ars., Bell., Dios., Kali-p.*

Улучшение самочувствия от тепла постели: *Bell., Graph., Hep., Psor., Sanic., Sil.*

Улучшение самочувствия в покое: *Aesc., Bell., Bry., Cadm-s., Colch., Nux-v., Phos., Stry.*

Приливы крови к голове и лицу: *Amyl-n., Glon., Meli.*

Сонливый, но не может уснуть: *Bell., Cham., Op.*

Совокупность характерных симптомов

Причины и болезни	Жалобы и характерные симптомы	Общие симптомы и модальности
<p>Влияние холода при непокрытой голове. Езда на холодном ветру. Пребывание на солнце. Стрижка. Нервная гиперестезия, гиперчувствительность ко всем влияниям. Печеночная колика.</p> <p>Спазмы. Судороги. Маниакальное возбуждение. Бред. Мерещатся привидения, дикие животные. Ночные кошмары.</p> <p>Ступор, расширение зрачков, вращение головы из стороны в сторону, широко раскрытые, блестящие глаза, мозговой крик. Цереброспинальный менингит с лихорадкой, скарлатина. Молочная лихорадка, послеродовая лихорадка.</p> <p>Мания. Головокружение. Вспышки света, мерцание в поле зрения. Слабость зрения или настоящая слепота. Апоплексия сетчатки. Экзофтальм. Страбизм (косоглазие) после конъюнктивита.</p>	<p>Горячая голова, холодные конечности.</p> <p>Чувствительность к боли – разрывающие, стреляющие, жгучие, жалящие и давящие боли, усиливающиеся от движений, света, сотрясения, холода, сквозняка; облегчающиеся от теплого укутывания.</p> <p>Желание лимонов при лихорадке. Отвращение к шуму, обществу, свету, сотрясению. Болезненная чувствительность к прикосновению при воспалительных состояниях. Скрежет зубами. Кусается, плюется, лает. Страх воображаемых вещей. Пытается убежать. Полный, напряженный пульс. Судороги во время прорезывания зубов.</p>	<p>Соответствует желчным, лимфатическим, полнокровным конституциям. Люди жизнерадостные и приветливые, когда чувствуют себя хорошо, но, заболевая, впадают в ярость и часто бредят.</p> <p>Повышенная возбудимость. Светловолосые женщины и дети с голубыми глазами, изящным обликом, нежной кожей; чувствительные, нервные, склонные к судорогам.</p> <p>Выраженная склонность к простудам. Чувствительность к сквознякам, особенно при непокрытой голове. Интеллектуально развитые люди. Сильное возбуждение. Деструктивные наклонности.</p> <p>УХУДШЕНИЕ От холодного ветра, сквозняка. В жару, от солнца, света. От шума. От прикосновения. От движения. При непокрытой голове. В положении лежа на больном боку. Во время питья. Вследствие прекратившегося потоотделения. После 15 часов.</p>

<p>Кровотечение: горячая кровь. Расстройства кровообращения. Желтуха, сопровождающая гепатит и дуоденит. Прекращение секреции = лихорадка. Лицевой паралич. Ларингит с потерей голоса.</p> <p>ТРОПНОСТЬ Мозг. Нервные центры. Сердце. Кровеносные сосуды. Капилляры. Слизистые оболочки. Глаза. Ротовая полость. Горло. Кожа. Правая половина тела.</p>		<p>Ночью, после полуночи. В положении лежа. При взгляде на яркие, блестящие предметы. Опустив голову вперед, при наклонах.</p> <p>УЛУЧШЕНИЕ В покое. В темном помещении. В положении стоя или сидя прямо. В теплом помещении. При покрытой голове.</p>
--	--	---