
ПСИХИКА

Acon _____

- ◇ После испуга с досадой, особенно во время менструации (для предотвращения подавления ее).
- ◇ Предсказывает день своей смерти во время беременности или родов; страх смерти.

Aeth _____

- ◇ Не может думать или сосредоточить внимание, идиотия; чередуется с буйством.

Anac _____

- ◇ Выраженная слабость памяти. Маниакальное состояние с желанием непристойно ругаться.
- ◇ Ощущение, словно у него две воли: одна заставляет его что-то делать, а другая это запрещает.
- ◇ Склонный, раздражительный, желание проклинать и ругаться.
- ◇ Потеря памяти.

Ant-c _____

- ◇ Сентиментальное настроение при лунном свете, особенно экстатическая любовь.
- ◇ Ребенок не выносит, когда к нему прикасаются или смотрят на него; сердитый.
- ◇ Сильнейшая тоска и печальное настроение на фоне перемежающейся лихорадки.

Ant-t _____

- ◇ Ребенок хочет, чтобы его носили на руках, но кричит, если кто-то прикасается к нему, не дает вам пощупать его пульс.

Apis _____

- ◇ Внезапный пронзительный крик (при пробуждении от сна).
- ◇ Очень занят; беспокойство; хватается то за одно, то за другое, с неуклюжестью, роняет и разбивает вещи.

Arg-n _____

- ◇ Всегда спешит, кажется, что время идет слишком медленно, должен быстро идти и т. п.
- ◇ Импульсивность; кажется, что время идет слишком медленно; торопится во всем.
- ◇ Тревожное предчувствие, когда собрался идти в церковь или в оперу; возникает понос (Gels.).

Arn _____

- ◇ Страх, что люди, идущие навстречу, заденут, дотронутся до него.
- ◇ Мрачный, угрюмый, неразговорчивый.

Ars _____

- ◇ Мерещатся голоса и животные после употребления алкоголя в маленьких дозах, но часто.
- ◇ *Очень сильная тревога и беспокойство*; не может нигде оставаться в покое, мечется с места на место; желание перейти с одной постели на другую.
- ◇ Страх смерти, боится оставаться один, *выраженное беспокойство и крайняя слабость*.

Aur _____

- ◇ Полная безнадежность; депрессия, с желанием покончить с собой; усталость от жизни.

Bapt _____

- ◇ Ощущение, словно тело разделено на куски; не может уснуть, потому что не в состоянии почувствовать себя целым.
- ◇ Ступор; засыпает, когда ему задают вопрос (при лихорадке).

Bar-c _____

- ◇ Выраженная *психическая* и физическая слабость, у пожилых людей детское поведение.

Bell _____

- ◇ Страх воображаемых вещей, пытается убежать от них.

Bism _____

- ◆ Не переносит одиночества, желание компании; ребенок постоянно просится к матери на руки (Stram.).
- ◆ Мучительное беспокойство; то сядет, то походит, то ляжет, никогда не остается подолгу на одном месте.

Bor _____

- ◆ Боится движения вниз – на качелях, в кресле-качалке, колыбели, когда мать опускает ребенка в кроватку; при этом на лице возникает тревожное выражение.
- ◆ Испуг от малейшего незнакомого звука; при этом вскакивает и вздрагивает.

Bry _____

- ◆ Крайняя раздражительность, гневливость; на фоне озноба или покраснения лица и жара в голове.

Calc _____

- ◆ Отчаяние, не надеется, что когда-нибудь опять будет чувствовать себя хорошо, со страхом смерти, днем и ночью изводит жалобами всех окружающих.
- ◆ Страх, что сойдет с ума или что другие люди увидят ее внутреннее состояние и сочтут ее сумасшедшей.
- ◆ Тревога, дрожь и ужас, возникающие при наступлении вечера.

Calc-p _____

- ◆ Чем больше пациент думает о симптомах, тем сильнее они его беспокоят (Helon., Ox. ac.).

Cann-i _____

- ◆ *Крайняя забывчивость*; начинает фразу и, не успев закончить, забывает, что хотел сказать.
- ◆ Крайняя смешливость; полон веселья и озорства; затем становится грустным.

Cham _____

- ◆ Крайняя раздражительность и сердитость, с трудом удерживается от оскорблений, сварливый, немногословный.