
LAC CANINUM

Рот и горло

- ◇ Воспаление горла с чередованием сторон поражения, один день боль сильнее с одной стороны, на другой день – с другой, на третий день вновь с первой стороны и т. д.
- ◇ Глянцевая, блестящая поверхность у дифтерийных пленок; шанкров; язв.

Женские половые органы

- ◇ Молочные железы воспалены, болезненны, боль усиливается от малейшего сотрясения, вынуждена поддерживать их руками, когда поднимается или спускается по лестнице.

Общее

- ◇ Блуждающие боли, перескакивающие с места на место, чаще всего переходя с одной половины тела на другую.
- ◇ Боли переходят с одной части тела на другую, чаще всего перемещаясь на противоположную часть тела.

LAC VACCINUM DEFLORATUM

Голова

- ◇ Мигрень с ледяным холодом во всем теле, даже когда находится около огня, и обильным отхождением мочи.

Мочевые органы

- ◇ Обильное отхождение бесцветной, похожей на чистую воду, мочи в сочетании с мигренью.

LACHESIS MUTUS

Психика

- ◇ Кажется, что находится под контролем сверхчеловеческой силы.

- ◆ Сильная депрессия; особенно утром при пробуждении.
- ◆ Болтливость; постоянно перескакивает с одной темы на другую.

Зрение и глаза

- ◆ Помутнение в глазах; черные вспышки перед глазами; светобоязнь, состояние всегда ухудшается утром после сна.

Уши и слух

- ◆ Боль в ушах на фоне воспаления горла.
- ◆ Снижение слуха с уменьшением количества ушной серы, сухость в ушах.
- ◆ Рвущие боли, распространяющиеся от скуловой кости в уши; каждый приступ боли заставляет вскрикивать и прижимать руку к задней части уха (при повышении внутричерепного давления).

Нос

- ◆ Приступы чиханья при сенной лихорадке, особенно когда они усиливаются после сна.

Рот и горло

- ◆ Только с большим трудом может высунуть язык изо рта; язык при этом дрожит или упирается в нижние зубы.
- ◆ Тонзиллит или дифтерия, < слева; ощущение удушья при глотании или боли, отдающие из горла в уши; шея крайне чувствительна к прикосновению, состояние всегда ухудшается после сна.
- ◆ Поражения горла начинаются на левой стороне и распространяются на правую.
- ◆ Выраженная чувствительность горла к малейшему прикосновению, даже к давлению одеяла или воротничка одежды; не выносит ничего, находящегося вокруг шеи.
- ◆ Дифтерия с ухудшением от горячего питья (от холодного питья – Лусор.).

Анус и стул

- ◆ Мучительные, непрерывные позывы на стул, хотя в прямой кишке нет каловых масс.
- ◆ Ощущение, словно в анусе бьют маленькие молоточки.
- ◆ Кишечное кровотечение при тифе; при этом на дне горшка видны черные сгустки крови, похожие на обгорелую солому.
- ◆ Стул крайне зловонен; независимо от того, твердый он или мягкий.
- ◆ Каждый кашлевой толчок отдается колющей болью в геморроидальных узлах.

Мочевые органы

- ◆ Моча почти черная, пенистая, часто отходит, темная.

Женские половые органы

- ◆ Приливы жара, маточные кровотечения и другие климактерические жалобы; с жжением в макушке.
- ◆ Менструация приходит в срок, но слишком скудная и слишком быстро заканчивается.
- ◆ Прикосновение к матке непереносимо, либо пациентка пытается постоянно ослабить давление на область матки, все время приподнимая одежду, которая не столько вызывает болезненность, сколько нервирует, вызывает дискомфорт в области живота.
- ◆ Боли в области матки, постоянно нарастающие, пока не начнется выделение крови из матки, которое облегчает боль; спустя несколько часов или дней все повторяется сначала.

Дыхательные органы

- ◆ Кашель во время сна, кажется, что, как только пациент засыпает, начинается кашель, либо кашель усиливается после сна, даже после короткой дремоты.
- ◆ Во время прилива жара пациентка стремится ослабить воротничок на шее, так как ей кажется, что он мешает току крови; в сочетании с некоторым ощущение-

нием удушья.

- ◆ Желание, чтобы его обмахивали, но медленно и на расстоянии.
- ◆ Ощущение, словно что-то внезапно перемещается из шеи в гортань и полностью перекрывает дыхание; просыпается среди ночи (спазм голосовой щели).

Сердце и пульс

- ◆ Ощущение, что сердце стало слишком большим и не умещается в грудной клетке; не выносит никакого давления на горло или грудную клетку.

Конечности

- ◆ Сильные боли ноющего характера только в большеберцовой кости.
- ◆ Конечности опухшие, красные, синюшные, болезненные; очень чувствительные; начинающаяся гангрена.

Сон и сновидения

- ◆ Создается впечатление, что все проблемы – спазмы, кашель и т. п. – начинаются во сне.

Озноб, жар и пот

- ◆ Ребенок вынужден держаться руками за голову и грудную клетку, чтобы предотвратить их сотрясение; чувствует облегчение, если сдавливает или держит их руками.
- ◆ Жар по ночам, особенно после сна, от прилива крови; с чувствительностью горла.

Кожа

- ◆ Болячки на коже переходят в грибовидные разрастания, становятся темно-красными, коричневатыми, переходят в язвы, экзему, карбункул, становятся черными или синюшными.

Общее

- ◆ Левосторонние поражения в целом, но особенно горла, яичников, а также левосторонние паралитические симптомы.

- ◇ Синюшный цвет пораженных частей тела.
- ◇ Кровь темная, не сворачивается; обильное кровотечение из мелких ран.
- ◇ Симптомы возникают на левой стороне и переходят на правую или чисто левосторонние поражения.
- ◇ Облегчение с началом выделений.
- ◇ Выраженное физическое и умственное истощение – падает от слабости. Хуже в утренние часы и после сна.

Этиология и модальности

- ◇ Многие симптомы возникают в период климакса.
- ◇ Всегда хуже после сна.
- ◇ В целом хуже от внешнего давления или стеснения, например от тесной одежды, особенно вокруг горла, грудной клетки, желудка, живота, матки и т. д.

Конституция и характер

- ◇ Препарат подходит женщинам в климактерическом периоде с геморроем, кровотечениями, приливами жара, жжением в макушке, головными болями, особенно возникшими после прекращения менструаций.

LACHNANTHES TINCTORIA

Рот и горло

- ◇ Боль в горле со скованностью в шее; при этом голова отклоняется в одну сторону.

Шея и спина

- ◇ Кривошея, голова отклоняется вправо.

LACTICUM ACIDUM

Мочевые органы

- ◇ Диабет, особенно в сочетании с ревматической болью и опуханием суставов.