

ХРОНИЧЕСКИЕ ЦИСТИТЫ И ПИЕЛОНЕФРИТЫ

Если при острых воспалительных процессах гомеопатическая терапия несколько уступает классическим методам лечения, направленным **непосредственно на возбудителя**, что дает быстрый лечебный эффект, то при хронических инфекциях мочевыводящих путей альтернативы гомеопатическому лечению нет, так как аллопатическое лечение приводит лишь к временному улучшению и не может гарантировать радикального излечения.

В клиническом плане хронические инфекции проявляются либо постоянно повторяющимися острыми воспалительными состояниями, либо периодическим или постоянным болезненным мочеиспусканием, более редким, **менее мучительным** и более обильным, чем при острых циститах. Боли при мочеиспускании могут сопровождаться более-менее мучительными люмбалгиями. Цитобактериологическое исследование обнаруживает небольшую или среднюю по выраженности хроническую пиурию, либо бактериурию без гноя. При острых циститах в зависимости от имеющихся симптомов прописываются препараты, указанные выше. Но их же **можно назначать и профилактически в периоды между приступами** 1-2 раза в день.

При учащенном болезненном обильном мочеиспускании в дополнение к вышеуказанным препаратам можно рекомендовать Equisetum hiemale.

EQUISETUM

Частое, обильное болезненное мочеиспускание, особенно сильные боли в **конце мочеиспускания** и после него. Между мочеиспусканиями пациент жалуется на чувство тяжести в мочевом пузыре, усиливающееся от давления или при нажатии. Equisetum содержит довольно много кремния, что объясняет его использование при лечении хронических гнойных процессов мочевыводящих путей.

Назначается в 5 CH потенции по 3 гранулы утром и вечером или после каждого мочеиспускания.

Основной терапией при хронических инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей является **терапия, направленная на стимуляцию "жизненной силы" больного**. Для этого используются **нозоды, назначаемые при лечении хронических заболеваний**, в данном случае сикозного происхождения, которые чаще проявляются у людей, прошедших интенсивные курсы антибиотикотерапии, и **конституциональные средства**, которые подбирают, руководствуясь конституциональным типом человека.

Хорошие результаты получены при дополнении терапии хронических инфекций мочевыводящих путей нозодами и конституциональными средствами, являющимися **препаратами основного лечения**, био- и изотерапией.

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Наиболее эффективными и часто назначаемыми лекарственными средствами являются THUJA, SEPIA, SILICEA, NATRUM SULPHURICUM, но это далеко не полный список.

THUJA

Гомеопатия в урологии. Сборник

Этот препарат прописывается тучным людям, у которых жировые отложения только на туловище, в основном в области живота, а на конечностях жировых отложений, как правило, нет. В анамнезе нередко встречаются инфекции мочеполовых органов: гонореи, уретриты, аднекситы, циститы, пиелонефриты или интерактивные инфекционные заболевания, которые лечились назначением антибиотиков или гормонов.

Такие пациенты постоянно мерзнут, особенно в сырых помещениях или при повышенной влажности; как правило, находятся в плохом настроении и постоянно боятся рецидива, что нередко становится навязчивой идеей. Обычно врач обнаруживает все симптомы или, по крайней мере, большую их часть, присущую патогенезу этого лекарства, на коже и половых органах.

Назначается в потенции 15 CH или 30 CH по одному приему в неделю. Часто очень хороший результат дает дополнительное назначение NITRICUM ACIDUM 15 CH или 30 CH также по одному разу в неделю.

SEPIA

Этот препарат назначается, как правило, худым шатенам с темными глазами; с темной, матовой, покрытой веснушками кожей, иногда с темноватыми кругами вокруг рта и глаз. Обычно у них целый "букет" патологий: частые беременности, инфекционные заболевания половых органов, опущение матки, нарушение функции почек с застоем в воротной вене, гипостеничные диспепсии, опущение внутренних органов, геморрой, варикозное расширение вен и т. д.

Все эти заболевания являются причиной их унылого, апатичного состояния, заставляют искать уединения, отнимают энергию, необходимую для плодотворной работы и не дают наслаждаться ежедневными жизненными радостями.

Женщины жалуются на постоянное чувство тяжести в малом тазу, которое уменьшается в положении сидя со скрещенными ногами. Часто встречаются случаи хронической лейкорее, дурнопахнущей и раздражающей кожу и слизистые.

Назначается в потенции 15 CH или 30 CH один раз в неделю, часто в чередовании с THUJA

SILICEA

Пациенты худые, ослабленные, с нарушенным минеральным обменом, замученные постоянными гнойными или хроническими воспалительными процессами. Очень чувствительны к холоду, но легко потеет голова и, особенно, ноги. Ногти часто хрупкие, легко ломаются, покрыты белыми пятнышками. Женщины при менструациях жалуются на озноб и запоры.

Назначается в потенции 15 CH или 30 CH по 3 - 5 гранул от одного до трех раз в неделю.

NATRUM SULPHURICUM

Пациенты тучные с целлюлитом тканей в области живота или в области бедер. Кожа жирная, желтоватая, с бородавчатыми наростами, "рассыпанными" по всей поверхности тела. Они сильно мерзнут, особенно чувствительны к влажному холоду; медлительные, изнеженные.

Заболевания мочеполовых органов у этих людей почти всегда сопровождаются

Гомеопатия в урологии. Сборник

нарушениями деятельности почек и кишечника. Стул жидкий, фонтанирующий; одновременно выделяется большое количество газов. Урчание в правой подвздошной области, особенно после приема пищи. Диарея чередуется с запором, при котором стул твердый, "орешками" большого размера.

Назначается в потенции 15 CH или 30 CH один раз в неделю. Во время поноса NATRUM SULPHURICUM нужно принимать ежедневно, пока стул не нормализуется. Часто у больных хроническим воспалением мочевыводящих путей отчетливо выражены признаки псоры, которые клинически проявляются или периодичностью появления урологической симптоматики или чередованием этой симптоматики с симптомами поражения других систем:

а) поражения слизистой (тонкого кишечника - NATRUM SULPHURICUM, печени и желчевыводящих путей, половых органов и дыхательной системы);

б) поражение органов (отек портальной вены);

в) на уровне психики (чередование состояния эйфории и депрессии).

SULPHUR, SULPHUR IODATUM и TUBERCULINUM редко показаны в этих случаях, в основном назначают PSORINUM.

PSORINUM

Пациенты зябкие, депрессивные; слабо или вообще не реагируют на гомеопатические лекарства, которые, казалось бы, им показаны. Эти люди болеют настолько часто, что не верят в возможность излечения, а себя считают ни на что не способными из-за своих болячек.

Период выздоровления после каждого острого заболевания затягивается, человек долго и с трудом восстанавливает свои силы.

Назначается PSORINUM в таких случаях по следующей схеме: в первый день дается одна доза в потенции 9 CH, во второй - одна доза в потенции 15 CH, в третий - одна доза в потенции 30 CH.

Больному с хроническими заболеваниями, с физической астенией и устойчивой психикой назначают PSORINUM 15 CH или 30 CH 1 раз в одну или две недели.

Кроме того, этот препарат часто оказывается полезным при хронических запорах, которые, как правило, напрямую связаны с хроническими инфекциями мочевыводящих путей.

ARSENICUM ALBUM

Пациенты - ослабленные, зябнувшие люди, но для них характерна частая смена настроения: сегодня они угнетены, озабочены, убеждены в неизлечимости своих болезней и что всякое лечение бесполезно, а назавтра они себя отлично чувствуют и строят планы на будущее.

Как правило, это люди зрелого возраста, очень заботящиеся о себе, педантичные, организованные, хорошие администраторы.

Назначается в 15 CH или 30 CH потенции один или два раза в неделю.

БИОТЕРАПИЯ

По этиологии патогенного микроорганизма назначаются:

КОЛИБАЦИЛЛИНУМ и ЭНТЕРОКОКЦИНУМ

Используются, когда при цитобактериологическом анализе в качестве возбудителя выявляется колибациллин или энтерококк.

Гомеопатия в урологии. Сборник

Назначаются в потенции 9 CH или 15 CH один или два раза в месяц.

АНТИКОЛИБАЦИЛЛЯРНАЯ СЫВОРОТКА

Этот препарат прописывается при хронических инфекциях по 1-2 ампуле ежедневно или через день в 5 CH или 9 CH потенциях, независимо от вида возбудителя.

Следует отметить, что у одного и того же человека, страдающего хроническими инфекциями мочевыводящих путей, можно последовательно высеять различных возбудителей: эшерихиа-коли, клебсиелла, энтерококк.

По клинической картине назначаются:

MEDORRHINUM

Этот препарат используется вместе с THUJA, если имеются инфекции половых органов. Необходимость его назначения еще более усиливается, если реактивные модальности больного соответствуют патогенетическим модальностям лекарства.

Назначается в 9 CH или 15 CH потенции один раз в месяц.

PARATHYROIDINUM, EBERTHINUM, ENTEROCOCCINUM

Используются при наличии энтеропочечного синдрома, выявленного клинически, причиной которого являются эти возбудители.

Назначаются в 9 CH или 15 CH потенции один раз в месяц.

ИЗОТЕРАПИЯ

При большинстве инфекционных заболеваний аутоизо-терапия малоэффективна, но в урологии при ее использовании в качестве дополнительного лечения возникает стойкий положительный эффект.

Как при любом изопатическом лечении, необходимо, чтобы исходная субстанция в определенном количестве содержала патогенные микроорганизмы, вызвавшие воспаление: мочу необходимо брать, когда наблюдается пиурия или, еще лучше, в период обострения заболевания, но в это время больной **не должен получать никаких антибиотиков**.

Назначается по 20 капель в потенции 15 CH или 30 CH в полдень и вечером до еды. Можно развести в небольшом количестве остывшей кипяченой воды и подержать немного во рту, прежде чем проглотить.

Часто в период обострения изотерапия оказывается очень эффективной.

У больных, длительно лечивших цистит антибиотиками, рецидивы заболевания, как правило, связаны с наличием *Candida Albicans*, и в этом случае изотерапия также дает очень хорошие результаты.

Как показывает практика, гомеопатическая терапия, как правило, успешно излечивает хронические воспалительные заболевания мочевыводящих путей, даже те, которые раньше долго и безуспешно пытались вылечить с помощью антибиотиков. Но следует помнить, что лечение проводится длительное время и нельзя ожидать моментального выздоровления.

В зависимости от реактивности организма курс гомеотерапии может продолжаться 1-2 года, промежутки между проявлениями симптомов цистита увеличиваются, а интенсивность их проявления уменьшается вплоть до полного исчезновения.