

НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТУДЫ*

CAMPHORA**

Пациенты, которые переохладились и никак не могут согреться. На стадии озноба, перед тем как разовьются катаральные симптомы.

Две капли *Camphora* (тинктуры) на кусочек сахара; повторять до тех пор, пока пациент не согреется.

ACONITUM NAPELLUS

7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 32, 34, 35, 39,
41, 42, 43, 51, 52, 53, 54

Внезапное начало после пребывания на холоде; на *холодном сухом ветру*.

Нос: сухость слизистой, с головной болью, ревом в ушах, лихорадкой, жаждой, бессонницей.

Сухой насморк, с улучшением на открытом воздухе, ухудшением при разговоре.

Насморк с обильными выделениями и частым чиханьем; из носа капает «чистая горячая вода»; выделения усиливаются по утрам.

Горло: острое воспаление с высокой лихорадкой; слизистая темно-красная; жгучие и жалящие боли в глотке.

Гортань чувствительна к прикосновению и вдыхаемому воздуху, будто оголена.

Ларингит с лихорадкой и удушающими спазмами (спазмы голосовой щели).

Круп: ребенок в агонии, мечется; сухой короткий кашель, свистящие хрипы в умеренном количестве.

После пребывания на холодном сухом ветру.

Грудная клетка: чувство стеснения, сдавления. Колющие боли при дыхании.

Кашель чистый, звонкий, свистящий, вследствие жжения и покалывания в гортани и трахее.

Кашель силовый, сухой, громкий, спастический. Горячее дыхание.

Сухой, удушливый кашель, пробуждающий ото сна. *Выраженное беспокойство.*

Мокрота отсутствует или скудная; кровянистая или с прожилками крови; кровь ярко-красная.

* Эти лекарства систематизированы в книге по остроте симптомов и в сравнении друг с другом (*Примеч. автора*).

** Порядок расположения препаратов дается по оригиналу. Ссылки на повторное упоминание препарата даются в рамках каждой отдельной главы. В алфавитном указателе (с. 394) приведена полная информация об упоминании препаратов во всем тексте книги (*Примеч. главн. ред.*).

Ранние стадии пневмонии, бронхита, крупа.
Asonitum – беспокойный, тревожный, испуганный.
Внезапное начало. Ухудшение ночью.

ALLIUM CEPA

8, 15, 16, 17

Насморк с обильными выделениями из носа и глаз, головной болью; частое чиханье, профузные, *едкие* выделения из носа, приводящие к раздражению верхней губы и носа. Слезотечение также обильное, но мягкое, нераздражающее (*Euphr.* – наоборот).

Жар с жаждой; хуже вечером, в помещении, теплой комнате. Улучшение на открытом воздухе.

Острый катаральный ларингит. Щекотание в гортани.

Кажется, что гортань расколется, разорвется при кашле; при кашле возникает ощущение схватывания в гортани, ощущение, будто кашель разорвет гортань.

Кашель при вдыхании холодного воздуха.

BELLADONNA

8, 9, 16, 22, 23, 29,
32, 33, 34, 40, 43, 47

Подавленный катар с головной болью, доводящей до безумия. Ощущение саднения и болезненности в горле. Слизистая ярко-красная, блестящая.

Охриплость с болезненной сухостью в гортани.

Чувство, будто гортань воспалена и отечна, с храпом при дыхании и угрозой удушья.

Острый катаральный ларингит.

Кашель; горло красное, инъекция сосудов.

Сухой, раздражающий, скребущий гортань кашель.

Больной *Belladonna* – красный, горячий и сухой.

BRYONIA ALBA

Простуда часто начинается с носа: чиханье, насморк, выделения из носа, слезотечение, головные боли, болезненность Глаз, носа в первый день; затем болезнь спускается в носоглотку, горло, гортань, с появлением охриплости, что приводит к развитию бронхита. Возможно развитие плеврита и пневмонии. Болезнь «путешествует» сверху вниз по дыхательному тракту (*Лус.* – наоборот). Сухой, спастический кашель, с ухудшением ночью, после еды и питья, при входе в теплое помещение, глубоком дыхании. Кашель с *колощими болями в грудной клетке*, с головной болью, с ощущением *будто голова разлетится на куски.*