Клинический случай острой боли в груди (Ran-bulb)

Мр. А.Д., возраст 50 лет. Нервный, тревожный человек. Алкоголик. Тесть и шурин побили его за алкоголизм (жена на него нажаловалась). После этого он почувствовал себя униженным. Затем у него появилась боль в груди. Во время опроса он сказал, что ему хотелось умереть.

Боль в области правой грудной мышцы в течение 4 дней. За последние 2 дня она усилилась.

То, что боль усилилась последние 2 дня, говорит о быстрой прогрессии процесса. Если такой анализ не будет проведен, вы не сможете выбрать потенцию и темп повторения лекарства. Если есть прогрессирование, то его способ говорит о миазматическом компоненте.

Тип боли: прокалывающая, болезненная чувствительность. «Как будто меня побили». Боль иррадиирует в спину, усиливается от прикосновения, ему лучше лежа на здоровом боку, от горячих аппликаций. Боль в груди ухудшается от алкоголя.

Возможно, нужно уточнить – болит то место, куда его ударили? Если его ударили в одно место, а болит другое, то, скорее всего, боль связана с психо-эмоциональной проблемой. Оказалось, что *его ударили не в грудную клетку, а болит грудная клетка. Он почувствовал себя униженным и сказал, что ему лучше умереть, чем терпеть это унижение.*

Просыпается от боли в 4-5 час утра.

То есть здесь есть периодичность – боль возникает регулярно в одно и то же время. В ответ на стрессовый фактор возник индивидуальный вариант боли с выраженной периодичностью. Когда организм выдает реакцию, она всегда несет индивидуальный отпечаток. Это очень важный индивидуальный симптом.

ЭКГ – в норме. АД: 130/86 мм рт. ст.

Диагноз – острый реберный хондрит.

РЕПЕРТОРИЗАЦИЯ:

			phos.	ars.	chin.	nat-m.	ran-b.	sulph.	lyc.	nux-v.	bry.	caust.
1	CHEST - PAIN - Intercostal region	34	1	1	-	-	3	-	-	1	1	-
2	CHEST - PAIN - touch - agg.	39	2	-	3	3	2	1	1	2	1	-
3	CHEST - PAIN - night	49	1	3	-	-	1	-	2	2	-	2
4	CHEST - PAIN - lying - back; on -	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

	agg.											
5	CHEST - PAIN - warm - applications - amel.	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
6	CHEST - PAIN - extending to - Back	74	1	-	1	1	-	3	1	-	2	1
7	CHEST - PAIN - sore	166	3	2	3	2	3	2	2	1	3	3
8	CHEST - PAIN - stitching pain	262	3	2	3	3	3	3	2	1	3	2
9	GENERALS - FOOD and DRINKS - alcoholic drinks - agg.	222	2	3	2	2	3	3	2	3	1	1
10	MIND - AILMENTS FROM - mortification (Элиминация)	78	1	1	2	3	1	2	3	2	2	1

1. ГРУДЬ – БОЛЬ – Межреберная область
2. ГРУДЬ – БОЛЬ – прикосновение – усиливает
3. ГРУДЬ – БОЛЬ – ночью
4. ГРУДЬ – БОЛЬ – лежа на спине – усиливается
5. ГРУДЬ – БОЛЬ – теплые аппликации – улучшают
6. ГРУДЬ – БОЛЬ – распространяется – в спину
7. ГРУДЬ – БОЛЬ – как от раны
8. ГРУДЬ – БОЛЬ – колющая
9. ОБЩИЕ – ПИЩА и НАПИТКИ – алкоголь – ухудшает
10. ПСИХИКА – ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ – унижение (элиминирующая)



ЛЕЧЕНИЕ: *Ranunculus bulbosus 30C* каждые 15 минут уменьшил боль в течение часа.

Основной диф. диагноз здесь проводился между *Ran-b* и *Ars*. Они охватывают и ухудшение от алкоголя, характер боли, ухудшение после полуночи, лучше от местного тепла.

Но время с 4 до 5 ночи – индивидуальное время ухудшения. Оно было бы особо значимым, если бы в течение дня боли не было бы, а боль возникала бы только в 4-5 ночи.

Очень важное ухудшение в данном случае – от прикосновений, что особо важно для *Ranunculus bulbosus, Mezereum.*

Взаимоотношения:

- Замечательная смесь *Bry., Arg-n.* и *Kali-c.*
- *Ran-b.* это псорический *Rhus-t.*
- Алкоголизм: *Absin., Aven., Carb-v., Cypr., Pass., Ran-b., Rumx.*

Ranunculus bulbosus и *Arnica*

Ranunculus bulbosus это родственник *Arnica* по боковой линии, очень похож, но действует на сенсорные нервы (*Arnica* преимущественно на моторные).

Он невротик, у него нет обызвествления; его слабость не переходит в прострацию, он не вялый, но по действию на грудную клетку очень близок к *Arnica.*

Ranunculus bulbosus также близок к *Bryonia.* У обоих есть ухудшение от прикосновения; но у *Ranunculus bulbosus* боль больше прокалывающая.

У Arnica больше болезненно повышенная чувствительность.

Ranunculus bulbosus беспокоится из-за боли; а *Arnica* боль не волнует.

Ranunculus bulbosus	**Bryonia**
< от прикосновения	< от прикосновения
< от движения	< от движения
< лежа на больной стороне	> лежа на больной стороне
< в холодную сырую погоду	< в жаркую сырую погоду
> в приятной компании	> в одиночестве
> от тепла	< от тепла
Более тревожный	Более раздражительный

Rhus toxicodendron и Arnica

Rhus toxicodendron больше подходит при перенапряжениях и растяжениях, а *Arnica* при контузиях, ударах и падениях.

У *Arnica* больше болезненной чувствительности, но меньше скованности

Arnica испытывает боль и впадает в апатию; у *Rhus toxicodendron* боль бывает ноющей и нет апатии. < в сырую погоду – это сдвиг в сторону *Rhus toxicodendron.*

У Am исходно нет двигательного беспокойства.

Rhus toxicodendron является более зябким, чем *Arnica. Rhus toxicodendron* лучше от движения.

У *Arnica* есть ухудшение от прикосновения.

Rhus toxicodendron обеспокоен самой болью, а у *Arnica* ситуация безразличия.

Cactus и Arnica

Часто *Cactus* не принимают в расчет при ушибах.

У *Arnica* болезненная чувствительность и ушиб, а у *Cactus* есть ощущение сжатия.

При травмах грудной клетки и реберном хондрите вспомните о *Cactus* .

В «Репертории травмы», который был опубликован, он указан.

Для *Cactus* более характерна периодичность, испытывает острые боли, заставляющие пациента кричать.

У *Arnica* боли распространяются кнаружи, у *Cactus* нет.

У *Arnica* возможно безразличие к боли, она не осознает серьезность своего состояния и просит оставить его в покое, здесь переход от повышенной чувствительности, к пониженной и затем к безразличию. Она не хочет, чтобы к ней прикасались (страх усиления боли).

Hypericum и Arnica

У *Hypericum* более сильный шок и поражение нервных окончаний, а мышцы вовлечены мало. У *Am* нервы вовлечены меньше, чем мышцы.

Arnica соответствует первичному состоянию, застою крови и ушибу; *Hyper*назначается позже, при гиперчувствительности и раздражении нервов.

Т. е. на разной стадии травмы, когда картина меняется, имеет смысл выявлять новые симптомы, чтобы понять следующее назначение.

«Hypericum имеет такое же сродство к рваным ранам, как *Arnica* к ушибам. Создается впечатление, что *Ledum* заполняет брешь между *Arnica, Calendula, Staphysagria и Hypericum*» – писал Дивей (Dewey).