ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ РНСЕ
ЭКЗАМЕН РНСЕ (СОДЕРЖАНИЕ)

Базовые понятия исторического и современного развития, концепций и свидетельства эффективности, включая:

- Саморегуляцию, гормезис, подобие и минимальную дозу.
- Чувствительность пациента. Индивидуализация, совокупность симптомов.
- Materia Medica препаратов: токсикология, прувинги, клиника.
- Основные принципы теории хронических болезней и миазмов.
- Научные доказательства эффективности: клинические данные, прувинги, мета-анализ, лабораторные эксперименты.
- Интеграция/отношение к другим формам лечения.
- Самовыздоровление и эффекты плацебо.

Примеры вопросов

* *Какое из следующих средств подойдет пациенту с ____?*
* *Какое из нижеследующих утверждений верно?*
* *Для какого из препаратов дано правильное показание для назначения?*
* *У какого из нижеперечисленных средств имеется ____* (называется модальность. – *Гл. ред.*) *__?*
* *Какая из нижеприведенных групп препаратов* (даются 4 группы лекарств по 3 препарата. – *Гл. ред.*) *наиболее полезна при лечении ____?*
* *Какой из «необычных» симптомов не соответствует указанному лекарству?*
* *Выберите ключевые симптомы препарата ____? и т.д.*

NB

Обращаем Ваше внимание – только **один** ответ на вопрос верный.

При ответах на вопросы экзамена БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Из теоретических тем рекомендуем внимательно проработать следующие:

* Что такое потенция, тинктура (в том числе методы приготовления, метод Ганемана Корсакова)?
* Низкие, высокие разведения лекарств.
* Таутопатия, изопатия.
* Что такое «модальность»?
* Гомеопатическая симптоматология.
* Принципы гомеопатии.
* Закон Геринга.
* Органотропность лекарств.
* Источники приготовления гомеопатических лекарств.
* Обращайте особое внимание на ключевые симптомы лекарств.
* Модальности лекарств основного списка (в том числе, пищевые пристрастия).
* Использование гомеопатии при четко очерченных клинических состояниях.

Далее будет приведен раздел «Подготовка к экзамену. Materia Medica» (из официальных документов Факультета).

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ. MATERIA MEDICA
(из документов Факультета)



☐ MATERIA MEDICA ПРЕПАРАТОВ, ВНЕСЕННЫХ В ОСНОВНОЙ СПИСОК ЭКЗАМЕНА PHCE

ACONITUM NAPELLUS

Показания к применению. Дифференцировать. Смотри также:

1. Круп; All. c., Ars., Alb.
2. Острый насморк.
3. Шок; Arn.
4. Паническая атака; Arg. n., Ars., Gels.
5. Лихорадки; Bell., Ferr. p;

Ключевые характеристики

Острые состояния. Внезапное или сильное начало. Сильный страх (смерти). Беспокойство, волнение, ажитация. Лихорадка. Жажда. Болезни от шока, испуга, страха. Болезни от воздействия холода, сухого ветра. *Модальности*: <сильные эмоции, холодный сухой ветер, ночь, особенно около полуночи;> открытый воздух.

APIS MELLIFICA

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Острое состояние (скелет, мышцы); Bry., Puls., Rhus t., (Led.).
2. Конъюнктивит; Arg. nit., Euph., Puls.
3. Острые аллергические реакции.

Ключевые характеристики

Горячий, красный, распухший; от воздействия солнца, острые суставные боли. Красная, отечная болезненная конъюнктива и/или веки; светобоязнь. Острая дизурия, частое, болезненное мочеиспускание. Отек лица и/или глаз; отечность высыпаний, реакции на укусы и ужаления. Припухлость/отек. Жалящие и жгучие боли. Жар. Отсутствие жажды (в остром состоянии). *Модальности*: <высокая температура, касание, надавливание, день. > прохладный воздух, холодные примочки.

ARGENTUM NITRICUM

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Тревожные состояния; Acon., Gels., Lyc.
2. Конъюнктивиты; Apis, Euphr., Puls.
3. ЖКТ: Расстройство желудка; Lyc., Nux. понос, невроз; Ars., Gels.

Ключевые характеристики

- Очень энергичный. Импульсивный и торопливый. Тревожный, беспокойный, торопливый; страх с беспокойной ажитацией.
- Диарея; пот; пульсация; газообразование. Гнойный, язвенный конъюнктивит.
- Боли как от осколка.
- Модальности: <высокая температура, духота, напряжение, сладости;
- > прохлада, открытый воздух, движение.
- Пристрастия, отвращения: желание сладкого и соли, <сладкое.
- Температурные *модальности*: Горячий, жаждет свежего воздуха,
- > прохладный воздух.

ARNICA MONTANA

Показания к применению. Дифференцировать. Смотри также.

1. Травматический шок; Acon.
2. Травмы: стоматология; Staph., Rhus, (Hyp), пред- и послеоперационная; (Led.), (Ruta). перенапряжение (судорог); Symph.
3. Кровотечения Ferr., p., Phos.

Ключевые характеристики

• Ушиб, повреждение мягких тканей;
• Капиллярное кровотечение;
• Болезненная чувствительность, затвердение.
• Психическое состояние: отрицает проблему, обижается на вмешательство.
• Травматическая этиология.
• Модальности: <прикосновение, избегает прикосновения; движение; > лежа, отдых.

ARSENICUM ALBUM

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Конституциональная картина.
2. Сенные лихорадки; насморк; Euphr, (All. c.), (Ambr.), (Sabad.);
3. ЖКТ; желудок и кишечник Arg. n., Gels.

Ключевые характеристики

• Беспокойство: по поводу безопасности, здоровья, по пустякам,
• Взволнованный и беспокойный; скрупулезный.
• Острые боли, > тепло.
• Разъедающие, скудные, водянистые (носовые) выделения; чиханье.
• Очень зябкий.
• *Модальности*: > тепло, горячие примочки, горячая еда, движение;
• <отдых, полночь до 2:00; все холодное, включая еду и питье, напряжение.
• *Пристрастия, отвращения*: Жажда теплых напитков, пьет маленькими глотками.
• Желания: кислые продукты; Отвращения: жир; <фрукты.

BELLADONNA

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Лихорадка; Acon., Ferr., Phos.
2. Острый отит; Cham., Ferr. p., Merc., Puls., (Hep.).
3. Фарингит; Lach., Lyc., Merc., (Hep.)
4. Нарывы; (Hep.).
5. Солнечный удар.
6. Зубная боль; Cham.

Ключевые характеристики

• Острое состояние. Внезапность, интенсивность.
• Красный, горячий и сухой.
• Жажда +/-.
• Высокая лихорадка. Пульсация, острая боль.
• Ярко красное лицо (приливы),
• Барабанная перепонка или горло.
• Расширенные зрачки.
• Пульсирующая головная боль.
• Фебрильные судороги.
• Спазм и судороги.

- Гиперчувствительность – во всех отношениях.
- Раздражительность.
- Ночные кошмары, галлюцинации бред, смущение.
- *Модальности*: <движение, свет, шум, контакт, вибрация.
- *Пристрастия*: желание лимонов.

BRYONIA ALBA

Показания к применению. Дифференцировать.

Острые состояния опорно-двигательного аппарата Apis, Puls., Rhus t., (Led.).

Ключевые характеристики

Раздражительность, хочет, чтобы никто не беспокоил. Сустав красный, опухший, горячий. Острая рвущая боль. Сухость, измучен жаждой.

Модальности: <минимальное движение и прикосновение; высокая температура.> еда, надавливание; лежа на больной стороне; в прохладе, на открытом воздухе.

Пристрастия: жажда большого количества холодных напитков.

CALCAREA CARBONICA

Показания к применению. Дифференцировать.

Конституциональная картина

Ключевые характеристики

- Беспокойство/депрессия: испуганный, осторожный, желание быть под присмотром.
- Семейный анамнез.
- Морфологические характеристики. Медленный, вялый – умственно и физически. Избыточный вес, зябкий, потливый. Запор (чувствует себя лучше).
- Увеличение лимфатических узлов.
- Замедленное развитие.
- *Модальности*: <холод, физическое и умственное напряжение, давление одежды, молоко, прорезывание зубов; > растирание, лежа на спине, темнота.
- *Пристрастия*: Желание яиц, мороженого, конфет, несъедобных вещей; нет потребности в кофе, мясе; <молоко.

CHAMOMILLA OFFICINALIS

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Зубная боль; Bell.
2. Острый отит; Bell., Ferr. p., Merc., Puls., (Hep.).
3. Колики; Coloc.

Ключевые характеристики

- Злобный, раздражительный, с нетерпимостью к боли; грубый, невежливый и склочный. Подергивания и конвульсии при зубной боли.
- *Модальности*: <вечер/ночь гнев; > теплая влажная погода, на руках.
- *Пристрастия*: <кофе.

COLOCYNTHIS

Показания к применению. Дифференцировать.

Колика; Cham.

Ключевые характеристики

- Сжимающая боль,
- > давление, сгибание пополам, тепло.
- Диарея: водянистый стул,
- <после еды/питья.
- Болезни от гнева.

EUPHRASIA OFFICINALIS

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Конъюнктивит; Apis, Arg. n., Puls.
2. Сенная лихорадка; насморк; Ars., (All. c.), (Ambr.), (Sabad.).

Ключевые характеристики

- Раздражающие слезы,
- нераздражающие выделения из носа,
- зуд в глазах, светобоязнь.
- *Модальности*: <вечер, в закрытом помещении, тепло, свет;
- > открытый воздух, темнота.

FERRUM PHOSPHORICUM

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Лихорадка; Acon., Bell.
2. Острый отит; Bell., Cham., Merc., Puls., (Hep.).
3. Кровотечения; Arn., Phos.

Ключевые характеристики

- Ранние стадии лихорадочного состояния и воспаления.
- Медленное начало.
- Полный, мягкий пульс.
- Чередование приливов и бледности.
- Покраснение барабанной перепонки.
- Жажда, потливость, дрожь.
- *Модальности*: <движение, открытый воздух, сотрясение;> медленное движение.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Тревожное предчувствие; Acon., Arg. n., Lyc.
2. Скорая помощь: Грипп; Merc.,
3. Диарея, тревожность; Arg. n., Ars.

Ключевые характеристики

• Слабость.
• Тревожное предчувствие, страх публичных выступлений; страхи.
• «Паралич» воли, голоса или тела; тяжесть, дрожь, дискоординация.
• Грипп: шаткий, вялый, тяжелый, сонливый, унылый, головная боль; зябкий.
• Постепенное начало, субфебрильная лихорадка.
• *Модальности*: <перемена погоды, высокая температура, мысли о своей болезни; > потение, обильное мочеиспускание, открытый воздух, движение.

IGNATIA AMARA

Показания к применению. Дифференцировать.
Заболевания на эмоциональной почве; Nat. m., Staph.

Ключевые характеристики
• Печаль – тихий, вздыхающий.
• Изменчивые эмоции.
• Разочарования в любви.
• Противоречивые/парадоксальные симптомы.
• Легкая возбудимость.
• Склонность к судорогам и спазмам.

IPECACUANHA

Показания к применению. Дифференцировать.
1. Острое состояние: Кашель; Phos.
2. ЖКТ: Тошнота, рвота; (Cocc.).

Ключевые характеристики
• Кашель: свистящий, спазматический, вызывающий рвоту, <движение.
• Тошнота постоянная
• рвота не облегчающая
• чистый язык;
• <запах пищи, движение; слюнотечение.

LACHESIS MUTUS

Показания к применению. Дифференцировать.
1. Предменструальный синдром и менопауза; Nat. mur., Puls., Sep.
2. Фарингит; Bell., Lyc., Merc., (Hep.).

Ключевые характеристики
• Гнев
• ревность
• болтливость
• Высокое либидо.
• < стягивающая одежда. Пульсация.
• Непереносимость высоких температур.
• Левосторонний. Жаркий. Непереносимость тесной одежды.

• Фарингит: левая сторона,
• <теплая еда/напитки.
• *Модальности*:> естественные выделения, например начало менструации, прохладный воздух;
• <после сна/пробуждения, утро, высокая температура (солнце), алкоголь.

LYCOPODIUM CLAVATUM

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Тревожное ожидание; Arg. nit., Gels.
2. ЖКТ: Метеоризм. Arg. n.
3. Острое расстройство желудка; Arg. n, Nux;
4. Фарингит; Bell., Lach., Merc., (Hep.).

Ключевые характеристики

• Беспокойство, подозрительность;
• Хороший исполнитель – добросовестный;
• Желание контролировать,
• Раздражительный,
• Подреберья.
• Симптомы ЖКТ: изжога, распирание, напряжение, газообразование.
• Фарингит, правая сторона,
• >теплые напитки.
• *Модальности*: <16 – 20 час., тепло, еда;
• после полуночи, на прохладном воздухе, движение, обильное мочеиспускание.
• *Пристрастия*: желание сладостей; <лук.

MERCURIUS SOLUBILIS

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Острые: Грипп; Gels.
2. Зубная боль Cham.
3. ЛОР: Острый отит; Bell., Cham., Ferr. p., Puls., (Hep.).
4. Фарингит/тонзиллит; Bell., Lach., Lyc., (Hep.).

Ключевые характеристики

• Лихорадка: профузная потливость ++, утолщенный язык с налетом, металлический привкус,
• <жара и холод. Зловонный пот, дыхание, выделения. Слюнотечение ++.
• Язвы во рту.
• *Модальности*: <ночь, потение, лежа на правом боку, при согревании, переохлаждении.
• теплая комната, отдых.

NATRUM MURIATICUM

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Конституциональная картина

2. Заболевания из-за повышенной Ign., Staph.; эмоциональности;
3. Предменструальный синдром и менопауза Lach., Puls., Sep.

Ключевые характеристики

- Горе, болезни от горя – не может плакать или плачет один, <утешение; скрывает чувства.
- Раздражительный, обиженный, критикующий, думает о расстройствах; неуверенность в себе/самокритика.
- Сальная кожа и волосы.
- Герпес.
- *Модальности*: <сочувствие, морской воздух, перед менструациями, утром, в полдень;
- > свежий воздух, медленные упражнения.
- *Пристрастия*: желание соли или отвращение к ней. Отвращение к жирным и слизистым_продуктам._Жажда.
- *Температурные модальности*: желание свежего воздуха; зябкий; не выносит высоких температур.

NUX VOMICA

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Конституциональная картина.
2. ЖКТ: Расстройство желудка; Arg. n., Lyc.

Ключевые характеристики

- Гнев, раздражительность, нетерпение, много работает (трудоголик),
- тяжелая жизнь,
- скрупулезный,
- желание стимуляторов.
- ЖКТ: расстройство желудка, тошнота (> рвота), запор.
- Движение, индивидуальность. Чувствительность: шум, запахи, свет.
- *Модальности*: <рано утром, сухой холод, открытый воздух, раскрывание, пустяки;
- > тепло, влажность (особенно перед дождем), в положении лежа.
- *Пристрастия*: алкоголь, специи, табак.
- *Температурные модальности*: Чувствительность к холоду; непереносимость холодного ветра, <ветер.

PHOSPHORUS

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Конституциональная картина
2. Неотложные состояния: кашель; Ip.
3. Кровотечения; Arn., Ferr. p.

Ключевые симптомы

- Сочувствующий, нежный и очень сенситивный к чувствам других. Желание

компании;
- убеждение и утешение.
- Тревожный; страхи – что-то случится, воображаемых вещей, темноты, грозы.
- Кашель: щекочущий, <холодный воздух, разговор; болезненный ларингит.
- Острые боли
- холод. Тенденция к кровотечениям.
- *Модальности*: <лежа на левой стороне, эмоции, холод, вечер;> еда; сон.
- *Пристрастия*: Желание холодной еды, сыра, мороженого, соли, специй. Жажда холодных напитков.

PULSATILLA PRATENSIS

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Конституциональная картина.
2. Острые: Простуда; Merc.
3. Средний отит; Bell., Cham., Ferr. p., Merc., (Hep.).
4. Конъюнктивиты; Arg. n., Euph.
5. Мышечные и суставные заболевания; Rhus t., (Led.).
6. Предменструальный. синдром и менопауза; Lach., Nat. m., Sep.

Ключевые характеристики

- Робкий, застенчивый, слезливый,
- желает компании и утешения/привязанности;
- изменчивый, упрямый, кокетливый.
- Простуда, выделения из носа – обильные, жидкие, желтые/зеленые (и все выделения);
- Конъюнктивит. Ячмень верхнего века.
- Переменчивость симптомов.
- Начало полового созревания.
- *Модальности*: <тепло, отдых, начало движения, сумерки, жирная пища;
- холод, медленное движение, открытый воздух; после плача, лежа на спине.
- *Пристрастия*: без жажды. Желание выпечки и тяжелой пищи, холодной еды. Отсутствие пристрастия к жирной, горячей пище. <хлеб, жир, фрукты, печенье, тяжелая пища.
- *Температурные модальности*:> открытый воздух, <высокая температура, и душные/теплые помещения.

RHUS TOXICODENDRON

Показания к применению. Дифференцировать.

Острые мышечно-суставные проблемы Apis, Bry., Puls., (Led.).

Ключевые характеристики

- Сильнейшая боль в любом суставе. Беспокойство. Герпес.
- *Особая модальность*: лучше от движения.
- Пристрастия: молоко.

SEPIA OFFICINALIS

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Конституциональная картина;
2. Предменструальный синдром и менопауза; Lach.; Nat. m., Puls.

Ключевые характеристики

- Депрессия, безразличие, раздражительность; безразличие к тем, кого любит;
- <утешение.
- Либидо снижено или отсутствует.
- Никогда не чувствовала себя хорошо после рождения ребенка.
- Тянущая боль в малом тазу.
- Потливость.
- Болезненный цвет лица.
- *Модальности*: <холодный воздух, перед менструациями, днем и/или вечером, перед грозой;
- > танец, интенсивные упражнения, тепло, гроза.
- *Пристрастия*: Желание уксуса, соли и кислого. Отвращение к мясу, жирной еде, от которой <.

STAPHYSAGRIA

Показания к применению. Дифференцировать.

1. Травма – хирургическая, инвазивная (эндоскопия, иссечение), Arn., (Hyp.), (Ruta).
2. Заболевания из-за эмоциональных причин; Ign., Nat. m.

Ключевые характеристики

- Резаные раны, хирургическая травма, инвазивные манипуляции; цистоскопия, сфинктеротомия, и т.д.;
- пред- и послеоперационное лечение.
- Цистит после первого полового контакта.
- Ячмень.
- Болезни от гнева, печали и разочарований в любви, унижения и оскорбления, подавленного гнева.

SULPHUR

Показания к применению. Дифференцировать.

Конституциональная картина.

Ключевые характеристики

- Ленивый, эгоистичный, философ, самоуверенный, неопрятный, хвастливый.
- Краснота естественных отверстий.
- Горячие ноги – открывает их в постели.
- Чувство пустоты в животе в 11 час.
- Высыпания: зудящие (<расчесывание, мытье, ночью), горячие, красные, с расчесами.
- Конъюнктивиты, блефариты и ячмени: жгучие, зудящие, горячие, красные.

- Диарея – поднимающая утром с постели.
- *Модальности*: <11:00, купание, перегревание, перенапряжение, в положении стоя, молоко;
- сухая, теплая погода, открытый воздух, движение.

☐ **Лекарственные средства, внесенные в список клинических применений**
- *Острые заболевания мышц и скелета*: Apis, Bry., Puls., Rhus. tox.
- З*аболевания глаз. Конъюнктивит*: Apis, Arg. nit., Euphr., Puls.
- *Заболевания из-за эмоциональных причин* (см. также «Шок») Acon., Arg. n., Gels., Ign., Lyc., Nat. m., Staph.
- *Лихорадка* (См. также «Инфекция»): Acon, Bell., Ferr. p., Gels.
- *Скорая помощь и травма*

Аллергическая реакция, острая: Apis.

Кровотечение (тенденция к): Arn, Ferr. p., Phos.

Ожоги (Canth.)
Инородное тело, осколки (Sil.)
Переломы: Arn., (Symph.)
Рана: Arn., Staph., (Hyper.), (Ruta)
Укусы насекомого:Apis., (Canth.), (Led.)
Раны колотые:(Led.)
Шок: Acon., Arn.
Солнечный удар: Bell.
* *Болезни желудочно-кишечного тракта*
Колика: Cham., Coloc.
Диарея: Arg. n., Ars., Gels.
Расстройство желудка: Arg. n., Lyc., Nux.
Тошнота, рвота: Ip., (Cocc.)
* *Злоупотребление алкоголем*: Nux.
* *Инфекция, местная*. Нарыв: Bell., (Hep.), (Sil.) Нагноение: Bell., (Hep.), (Sil.)
* *Шок*: Acon., Arn.
* *Зубная боль*: Bell., Cham., Merc.
* *Острые состояния и внутренние болезни* (*См*. также «Лихорадка»)
Острая простуда: Puls.
Насморк: Acon., Ars. alb., (Allium)
Кашель: Phos, (Ip.) Круп: Acon. Грипп: Gels., Merc.
Сенная лихорадка: Ars. alb., Euph., (All. c.), (Ambrosia), (Sabad.)
Средний отит: Bell., Cham., Ferr. p., Merc., Puls., (Hep.)
Фарингит/Тонзиллит: Bell., Lach., Lyc., Merc., (Hep.)
* *Жалобы у женщин*. Предменструальный синдром и менопауза: Lach., Nat. m., Puls., Sep.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА (Только для сравнения)

Препарат / Показания / Ключевые симптомы для диф. диагноза

Allium. Насморк. Высокая лихорадка. Острый насморк и конъюнктивит: слезотечение; раздражающие водянистые выделения из носа; чиханье, спазматический кашель. Модальности: < вечером, в теплом помещении.

> открытый воздух, прохлада.

Ambrosia. Высокая лихорадка. Острый насморк и конъюнктивит. Водянистые выделения из глаз и носа, зудящие веки; чиханье.

Cantharis. Укусы насекомых (воспаленные)

Ожоги. Жгучие везикулярные высыпания.

Cocculus. Тошнота. Рвота. Тошнота при головокружении.

Cuprum. Ночные судороги

Hepar sulphur. Септические состояния: Абсцесс.Отит. Фарингит. Внезапное, быстрое ухудшение. Профузный пот. Зябкость. Сильная раздражительность. Гиперчувствительность. Мучительная жажда. Ускоряет созревание абсцесса. Чувствительность к температуре.

Hypericum. Рана. Повреждение чувствительных тканей, богатых нервными окончаниями проникающие раны; Спинальные травмы. Иррадиирующие боли.

Изопатия: Домашний клещ. Смесь пыльцы – гомеопатическая иммунотерапия.

Kali bichromicum. Острый катар Вязкий нитчатый катар. Боль в гайморовой пазухе и корне носа.

Ledum. Рана. Колотая рана; ранение глаза, укус насекомого, ужаление. Острые мышечно-суставные состояния. Боль в суставе > холод, бледность. Зябкий пациент. Симптомы > холод

Ruta. Рана. Сухожилия, периост. Суставы. Температурные и погодные модальности как у Rhus tox.

Sabadilla. Высокая лихорадка. Профузные водянистые выделения из носа с чиханьем.

< холодное помещение, холодное питье

> теплое помещение, теплое питье

Silicea. Абсцессы. Нагноение. Осколки инородного тела. Противопоказания: более поздние стадии нагноения. Помощь в разрешении поздних стадий нагноения. Потливость. Вонючий ножной пот. Холодный, но потный (мокрый).Модальности < холодный воздух, влажность, изменение влажности, надавливание.> тепло, теплые обертывания.

Symphytum. Переломы; травма кости и периоста. Травма глаза и орбиты.

Комментарий главного редактора

Лекарственные средства, выносимые Факультетом на экзамен, разделены на *три группы*:

1. Основной список лекарств

2. Лекарственные средства, внесенные в список клинических применений

3. Дополнительные целевые средства

В ***первую группу*** вошли (в основном) средства *с широким спектром действия*

(полихресты).

При изучении лекарств обратите внимание на краткие, по типу резюме описания средств, приведенные выше. Если из краткого описания не все понятно – обращайтесь к источникам по Materia Medica. Доскональное знание этих лекарств *очень важно и для сдачи экзамена PHCE, и для успешной практической деятельности*.

В показаниях к применению Вы видите списки гомеопатических средств для дифференцирования (сравнения) с основным лекарством (большинство этих средств также являются средствами *основного списка*). То есть слушателя *ориентируют не на изолированное* изучение лекарств, *а на их изучение в сходстве и различии*. Это очень правильная рекомендация!

Во ***вторую* и *третью* группы** вошли лекарства, используемые для лечения четко очерченных клинических состояний (в большинстве своем это уже знакомые по основному списку лекарства) и дополнительные средства для сравнения.

Привязка тех или иных гомеопатических препаратов к какому-либо клиническому состоянию – подход не вполне гомеопатический, так как лекарство подбирается *индивидуально* и на основании комплекса *физических и психических симптомов*, их модальностей. Эта информация является просто *неким указателем* на область применения средства, его органотропность, на те или иные ключевые симптомы лекарства, на его основные показания. Эта информация, однако, весьма *полезна для изучения гомеопатического средства*, в том числе, и для подготовки к экзамену.

После внимательного изучения представленного выше материала, стоит обратиться к *Приложению* № 5 Главы III «Указатель гомеопатических средств». В *сводной* таблице «Указателя» мы попытались дать ссылки на: 1) *источники информации о лекарствах* (сессии «Стандартного» цикла, программа «Модули»);

2) определенную *иерархизацию важности лекарств*, что необходимо как при изучении материала базового курса, так и при подготовке к экзамену.

Надеемся, что представленная информация будет для Вас полезной!